



## Konfiguracja Outlook po włączeniu 2FA (Wygląd nowoczesny)

Po pomyślnym skonfigurowaniu uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), program **Outlook nie będzie działał poprawnie** z dotychczasowym hasłem dostępu do konta pocztowego. Niezbędne jest wygenerowanie nowego kodu dostępu dedykowanego dla tej aplikacji.


1. Zaloguj się do poczty uczelnianej przez przeglądarkę, używając adresu **poczta.ump.edu.pl**.
2. Po zalogowaniu wybierz ikonę **koła zębatego**, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.




3. Wybierz **ustawienia**.




4. W oknie ustawień, z listy po lewej stronie wybierz **konta**.




5. Następnie wybierz konto, które chcesz skonfigurować.



6. Przewiń suwakiem do sekcji ustawień uwierzytelniania dwuskładnikowego i wybierz przycisk **Dodaj hasło**.




7. Na ekranie wyświetli się okno do wprowadzenia nazwy aplikacji. Wpisz **Outlook**.



8. Wybierz przycisk **kolejny**.

9. W kolejnym oknie zobaczysz wygenerowany **kod dostępu do aplikacji**. Skopiuj go.




10. **Nie zamykaj okna przeglądarki** oraz okna z widocznym kodem.

### Konfiguracja i Wprowadzenie Kodu w Programie Outlook


1. Uruchom aplikację **Outlook**.

2. Przy nazwie konta pocztowego kliknij **trzy kropki**, a następnie wybierz **zarządzaj kontem**.




3. Wyświetli się okno ustawienia. W zakładce **Twoje konta** wybierz konto, które chcesz konfigurować.


4. Przy wybranym koncie wybierz **zarządzaj**.




5. Przewiń suwakiem do końca i wybierz **naprawa**.



6. Na kolejnym ekranie, w polu **hasło**, wklej skopiowany kod dostępu do aplikacji z poczty UMP.
7. Kliknij ikonkę oka, aby zobaczyć wprowadzony kod dostępu i **porównaj go** z kodem wyświetlonym na poczcie UMP.
8. Gdy kody są jednakowe, wybierz **kontynuuj**.



9. W poczcie UMP (w przeglądarce) wybierz **gotowe** i następnie **zapisz**



Po zakończeniu tego procesu, poczta UMP w kliencie pocztowym Outlook będzie działać prawidłowo.