



Konfiguracja Thunderbird po włączeniu 2FA (Wygląd klasyczny)

Po pomyślnym skonfigurowaniu uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), program **Thunderbird** **nie będzie działał poprawnie** z dotychczasowym hasłem dostępu do konta pocztowego. Niezbędne jest wygenerowanie nowego kodu dostępu dedykowanego dla tej aplikacji


1. . Zaloguj się do poczty uczelnianej przez przeglądarkę, używając adresu **poczta.ump.edu.pl**.
2. Po zalogowaniu wybierz ikonę **koła zębatego**, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.




3. Wybierz **ustawienia**.




4. W oknie ustawień, z listy po lewej stronie wybierz **konto**.




5. Następnie wybierz konto, które chcesz skonfigurować.



6. Przewiń suwakiem do sekcji ustawień uwierzytelniania dwuskładnikowego i wybierz przycisk **Dodaj hasło**.




7. Na ekranie wyświetli się okno do wprowadzenia nazwy aplikacji. Wpisz **Thunderbird**.



8. Wybierz przycisk **kolejny**.

9. W kolejnym oknie zobaczysz wygenerowany **kod dostępu do aplikacji**. Skopiuj go.




10. **Nie zamykaj okna przeglądarki** oraz okna z widocznym kodem.

Konfiguracja i Wprowadzenie Kodu w Programie Thunderbird

1. Uruchom aplikację **Thunderbird**.


2. Po uruchomieniu możesz zostać kilkakrotnie poproszony o wprowadzenie hasła do swojego konta. Wybierz **wprowadź nowe hasło**.



3. **Wklej skopiowany kod** z poczty UMP.

4. Kliknij ikonkę oka, aby zobaczyć wprowadzony kod dostępu i **porównaj go** z kodem wyświetlonym na poczcie UMP.


5. Zaznacz opcję **użyj menedżera haseł**, aby zachować to konto i wybierz **ok**.




6. *Uwaga: Jeśli pojawi się kolejne okno o nieudanej próbie logowania, powtórz wcześniejszy krok.*

Edycja Zachowanych Haseł w Thunderbird

7. Przejdź do **ustawień aplikacji** (kliknij koło zębate w lewym dolnym rogu).



8. Następnie wybierz zakładkę **prywatność i bezpieczeństwo**.



9. W sekcji **hasła** wybierz **zachowane hasła**.

Hasła

Thunderbird może zachować hasła dla wszystkich kont użytkownika.

Zachowane hasła...


☐ Wymagaj zalogowania się na urządzeniu, aby wypełniać hasła i zarządzać nimi

Hasło główne chroni wszystkie hasła użytkownika, ale musi być ono wprowadzane jednorazowo dla każdej sesji.

☐ Używaj hasła głównego


Zmień hasło główne...

10. Pojawi się okno z zachowanymi danymi logowania. Wybierz **wyświetl hasła**.



11. Potwierdź komunikat przyciskiem **tak**.

12. W kolumnie **hasła** znajdź zapisane hasła w aplikacji. Kliknij dwukrotnie na hasło w celu edycji.



13. Po zaznaczeniu hasła usuń je, a następnie wklej kod, który został skopiowany z poczty UMP.

14. Hasło należy wkleić w dwóch wierszach konta.

Zachowane dane logowania

W komputerze przechowywane są dane logowania dla następujących dostawców:

Dostawca	Nazwa użytkownika	Hasło	Ostatnia z...
imap://poczta.ump.edu.pl (imap://poczta.ump.edu....	ump.testowe@ump.edu.pl	WZWLXUJTHNFJJBXZD	09.12.2025
smtp://poczta.ump.edu.pl (smtp://poczta.ump.edu....	ump.testowe@ump.edu.pl	WZWLXUJTHNFJJBXZD	09.12.2025

Usuń
Usuń wszystkie
Ukryj hasła

Zamknij

15. Kody wklejone w aplikacji powinny być jednakowe jak kod dostępu w poczcie UMP.

16. Wybierz **zamknij** w aplikacji

Zachowane dane logowania

W komputerze przechowywane są dane logowania dla następujących dostawców:

Dostawca	Nazwa użytkownika	Hasło	Ostatnia z...
imap://poczta.ump.edu.pl (imap://poczta.ump.edu....	ump.testowe@ump.edu.pl	WZWLXUJTHNFJJBXZD	09.12.2025
smtp://poczta.ump.edu.pl (smtp://poczta.ump.edu....	ump.testowe@ump.edu.pl	WZWLXUJTHNFJJBXZD	09.12.2025

Usuń
Usuń wszystkie
Ukryj hasła

Zamknij

17. W poczcie UMP (w przeglądarce) wybierz **gotowe** i następnie **zapisz**

Kod dostępu do aplikacji

Wprowadź ten kod dostępu podczas pierwszego użycia aplikacji do zalogowania się na konto.

WZWLXUJTHNFJJBXZD

Gotowe

Ustawienia

Ogólne

Wyświetlanie wiadomości e-mail

Pisanie e-maila

Konta

Udziałowanie

Podpisy

Poza biurem

Filtry

Zablokowanie i dozwolenie nadawcy

Internetowy tryb offline

Łączność

Kalendarz i przypomnienia

Dodatki (Zimlets)

Sesje i urządzenia

Adres zwrotny

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe znacznie zwiększa bezpieczeństwo Twojego konta, wymagając podczas logowania nie tylko nazwy użytkownika i hasła, ale także bezpiecznego kodu z drugiego źródła.

Preferowane Metoda

☐ Aplikacja uwierzytelniająca innej firmy Usuń tę metodę

Kody jednorazowe 1 nieużywane kody

Zaufane urządzenia 0 zaufanych urządzeń

Hasła do aplikacji, które nie obsługują uwierzytelniania dwuskładnikowego

Imię	Ostatnio używane
thunderbird	-

+ Dodaj hasło

Przełącz swoją pocztę na inne konto

Dodaj

☐ Włącz przekazywanie wiadomości e-mail

Zapisz
Anuluj

17. Zamknij aplikację Thunderbird i **uruchom ją ponownie**.

Po tym procesie poczta UMP w kliencie pocztowym Thunderbird będzie działać prawidłowo.